

Керамический биоконвектор **ECOTEPLA AIR 400 ME.**

Отличный керамический биоконвектор с низким потреблением, который оснащен усиленной конвекцией. Не сушит воздух, не сжигает кислород. Очень экономный.

Керамический обогреватель **ECOTEPLA AIR 400 ME** лучше всего подходит для основного отопления кухни и ванной комнаты, а также небольших помещений до 10 м.кв. Керамический обогреватель производится в 4-х разных цветах:

1. Белый.
2. Белый мрамор.
3. Серый лофт
4. Королевский мрамор

Керамический биоконвектор имеет 1 режим работы:

ECO

мощность 400 Вт/ч

Этот режим позволяет равномерно прогреть небольшие помещения **достаточно экономно, за счет встроенного электронного терморегулятора**, без «пересушивания воздуха» и не сжигая кислород. Именно поэтому отопительный прибор и называется называется **БИОКОНВЕКТОР**.

Тип монтажа

настенный или напольный

(фирменную подставку **Ecotepla** можно приобрести дополнительно).





Встроенный терморегулятор

Керамический биоконвектор **ECOTEPLA AIR 400 ME** имеет встроенный **электронный терморегулятор** (с датчиком воздуха), благодаря которому пользователь может установить температуру воздуха в комнате от 5 градусов до 35 градусов, к примеру, когда вы устанавливаете на терморегуляторе температуру +25 градуса

- обогреватель будет работать до тех пор, пока температура в помещении не будет +25 градусов.

Внимание! При достижении данной температуры обогреватель самостоятельно выключится. Когда температура снизится на 1 градус, например до +24 С - обогреватель снова начнет работать, пока не нагреет помещение до 25 градусов и снова отключиться.

За счет таких отключений керамический биоконвектор **ECOTEPLO AIR 400 ME** работает:

на обогрев  **24 часа в сутки**, а потребляет электрической энергии только  **12 часов в сутки.**

Технические характеристики

- Площадь обслуживания, кв.м. 10
- Мощность, Вт **ЕСО режим - 400 Вт/ч;**
- Работает на потребление до 12 часов сутки (среднесуточное потребление – 4 Квт.)
- Управление **Электронное**
- Мобильность **Стационарная установка**
- Нагревательный элемент **1-керамика.**
- Объем помещения, м³ **25**
- Количество режимов обогрева 1
- Монтаж **Настенный**
- Дисплей **Есть**
- Возможность программирования **нет**
- Встроенный тепловентилятор **нет**
- Класс защиты от пыли и влаги **IP 44**
- Особенности: 3 вида обогрева одновременно (**1-термический. 2-инфракрасный. 3-конвекционный**)
- Габариты (ВхШхГ) **60х60х4 см**
- Вес **12 кг**
- Гарантия **72 месяца официальной гарантии от производителя**
- Страна производитель товара **Украина**
- Комплектация: **обогреватель, коробка, кронштейны для крепления на стену. Паспорт и гарантийный талон.**

- Колесики/ножки для перемещения в стандартную комплектацию не входят (можно приобрести отдельно).