

Wentylator dRim stworzony jest z myślą o pomieszczeniu Twoich marzeń. Dzięki swoim wymiennym panelom pozwoli dopasować się do każdego pomieszczenia w twoim domu. Do wyboru są panele szklane oraz polimerowe, a różnorodność kolorów sprawi, że pomieszczenie nabierze szyku oraz elegancji.

The dRim fan was designed for the room of your dreams. Thanks to its removable panels it will be suitable to each room in your house. You can choose from glass and polymer panels, the variety of colors will make your bathroom look chic and elegant.

Вентилятор dRim створений з думок про ванну кімнату Твоїх мрій. Завдяки своїм змінним панелям дозволить пристосувати до будь-якого приміщення в Твоїй квартирі. За вибором скляні панелі, а також полімерні, а різноманітність кольорів зробить, що ванна кімната стане шикарною і елегантною.



01-168



01-169



01-160



01-161



01-162



01-163



01-164



01-165



01-166



01-167



01-170



01-171




01-172



01-173




01-174



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ



S

Standard (włączany ręcznie) /
Standard /
Стандарт /



PS

Wyłącznik pociągany /
Pulling switcher /
Шнурковий вимикач /



TS

Wyłącznik czasowy /
Timer sensor /
Таймер /



DTS

Opóźniony wyłącznik czasowy /
Delayed timer /
Таймер із затримкою виключення /



HS

Czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
Higro sensor / Timer sensor /
Датчик вологості / таймер /



RMS

Czujnik ruchu / Wyłącznik czasowy /
Movement sensor / Timer sensor /
Датчик руху / таймер /




F

Filtr /
Filter /
Фільтр /



BB

Łożysko kulkowe /
Ball bearing /
Кульковий підшипник /



[mm]	dRim Ø 100	dRim Ø 125
A	120	145
B	89	89
C	100	125
D	69	69













	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	stopień ochrony
UK	code	models	air flow	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	equipment protection
PL	код	версії	витрата повітря	рівень звукового тиску	частота напруги	потужність двигуна	частота обертів	клас захисту пристрою
Ø 100	01-060	S	93 m³/h	1m 28dB 3m 26dB	230V, 50Hz	8 W	2400±200	IP X 2
	01-061	PS						
	01-062	TS						
	01-063	DTS						
	01-064	HS						
	01-065	RMS						
Ø 125	01-066	S	140 m³/h	1m 36dB 3m 34dB	230V, 50Hz	10 W	2400±200	IP X 2
	01-067	PS						
	01-068	TS						
	01-069	DTS						
	01-070	HS						
	01-071	RMS						







System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукту

	kod	zdjęcie	kolor
	code	photo	colour
	код	фото	колір
	01-160		Panel plexi biały połysk / white gloss / білий блиск
	01-161		Panel plexi biały mat / white mat / білий мат
	01-162		Panel plexi czarny / black / чорний
	01-163		Panel plexi czerwony / red / червоний
	01-164		Panel plexi szary / gray / сірий
	01-165		Panel plexi beżowy / beige / бежевий
	01-166		Panel plexi niebieski / blue / блакитний
	01-167		Panel plexi zielony / green / зелений
	01-168		Panel aluminium szczotkowane / brushed aluminium / матовий алюміній
	01-169		Panel aluminium złoto / aluminium gold / алюмінієве золото
	01-170		Panel szklany biały połysk / white gloss / білий блиск
	01-171		Panel szklany biały mat / white mat / білий мат
	01-172		Panel szklany czarny połysk / black gloss / чорний блиск
	01-173		Panel szklany czerwony / red / червоний
	01-174		Panel szklany czarny mat / black mat / чорний мат





d R im

