K 2 CLASSIC

Мінімийка початкового класу K 2 Classic розрахована на періодичне усунення незначних забруднень з невеликих площ.



Артикул	1.600-979.0

Технічні дані

		4054278249025
Параметри електромережі	**В / Гц**	220 – 240 / 50 – 60
Тиск	**бар**	макс. 110
Продуктивність	**л/год**	макс. 360
Продуктивність за площею	**м²/год**	20
Температура води на вході	**°C**	макс. 40
Споживана потужність	**кВт**	1,4
Маса (без приладдя)	**кг**	3,324
Маса (з упаковкою)	**кг**	4,514
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	393 × 171 × 243

Міні-мийка

Пістолет		Пістолет G 120 Q
1-позиційна струменева трубка		■
Шланг високого тиску	**м**	3
Вбудований фільтр тонкого очищення води		■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "		■

■ Включено в комплект поставки







Зберігання аксесуарів на апараті

- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.

Трипоршневой осьовий насос

- Не потребує технічного обслуговування.

Компактні розміри і легка вага

- Пристрій легко переноситься і транспортується.

K 2 Classic, 1.600-979.0, 2022-08-14

KÄRCHER

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	☐
Щітка-насадка PS 30	2	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	☐
Потужна швабра PS 30 Plus	3	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	☐
Щітка PS 40	4	2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	5	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.	☐
ЩІТКИ				
Щітка Power Brush WB 150	6	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щіткової обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	☐
Обертова щітка WB 120	7	2.644-060.0	Обертова миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	☐
Обертова миюча щітка WB 130	8	2.644-286.0	Обертова миюча щітка зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого важеля, що розблокує	☐
WB 120	9	2.644-061.0		☐
Rotating wash brush	10	2.644-288.0		☐
Обертова щітка WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертова щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	☐
Обертова миюча щітка WB 130 car & bike	12	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертова миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	☐
М'яка щітка WB 60	13	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐
Щітка для миття колісних дисків	14	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Опис	
ЩІТКИ				
Мийна щітка нерухлива	15	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Karcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	16	2.640-732.0	Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.	☐
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Телескопічна струменева трубка TLA 4	17	2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	☐
Комплект для миття фасадів і стекол	18	2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	☐
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	19	2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	☐
Кутова струменева трубка	20	2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	☐
Подовжувальна трубка	21	2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	☐
Струменева трубка Vario Power 360 ° VP 160 S (K 5 – K 7)	22	2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360 ° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 5 – K 7.	☐
Струменева трубка Vario Power VP 120 для K2 – K 3	23	2.642-724.0	Струменевий трубка Vario Power VP 120 для апаратів високого тиску класів K 2 – K 3. Тиск струменя (від низького для нанесення миючого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	☐
Фреза для бруду DB 120 для K2 – K3	24	2.642-727.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 – K 3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	☐
Телескопічна струменева трубка	25	2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	☐
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Пістолет-розпилювач G 180 Q	26	2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Karcher.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Комплект для прочищення труб PC 20	27	2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	☐
Комплект для промивання труб	28	2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0


29


30


31


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Комплект для промивання труб	29	2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
ПІННА НАСАДКА				
Пінна насадка середня FJ 6	30	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	31	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	32	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
Набір FJ 10 C Kit	33	2.644-050.0	Цей набір включає пінну насадку FJ 10 C з миючим засобом Ultra Foem Cleaner, концентрат автомобільного шампуню RM 562 та щітку.	☐
КОМПЛЕКТ ПРИЛАДДЯ				
Набір аксесуарів для миття велосипеда	34	2.643-551.0		☐
Набір аксесуарів для миття дерев'яних поверхонь	35	2.643-553.0		☐
ІНШЕ				
Комплект для струменевого абразивного очищення	36	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Регульований шарнір	37	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.	☐
Водяний фільтр	38	4.730-059.0	Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.	☐
Комплект запасних кілець круглого перерізу	39	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
PW Quick Connect Kit f. garden hose *KNA	40	2.645-221.0		☐
ШЛАНГИ				
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect				
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	41	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	42	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Karcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0


43


44


45


46


47


48


49, 51


50


52


53


54–55


56–57

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланги високого тиску - з 1992 р. випуску				
Система Quick Connect для швидкого під'єднання аксесуарів	43	2.642-301.0		☐
Accessory set QC *Basic Line	44	2.643-908.0		☐
Комплект швидкороз'ємного з'єднання для аксесуарів	45	2.641-828.0	Комплект складається зі шлангу високого тиску довжиною 7,5 метрів, пістолета і штуцера.	☐
	46	2.642-953.0	Комплект для дооснащення апаратів високого тиску Kärcher системою Quick Connect, випущених починаючи з 1992 р.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	47	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	☐
XH 6 Q extension hose Quick Connect *JP	48	2.643-882.0		☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка для шланга Premium HR 7.315	49	2.645-165.0	Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великій ящик для аксессуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета..	☐
Візок з шлангом HT 3.420	50	2.645-167.0	Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.	☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	51	2.645-164.0	Котушка для шланга «Premium» HR 7.315 зі знімним барабаном для шланга, тримачами для розпилювачів і насадок, а також великим ящиком для приладдя і фіксатором для розпилювачів з подовжувальною трубкою. У змонтованому стані.	☐
ШЛАНГИ				
Комплект для підключення минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	52	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
Комплект для підключення мінімийки (10 м) 1/2 "	53	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	54	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	55	2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	56	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0


56–57


58


59


60


61


62


63, 65


64


66–67


68


69–71

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	57	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	58	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсіонної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	59	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	60	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	61	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	62	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
Універсальний засіб для чищення RM 626	63	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	○
	64	6.295-754.0		○
	65	6.295-755.0		○
Універсальний чистячий засіб RM 555	66	6.290-697.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	○
	67	6.295-357.0		○
RM 555 ASF (5 л)	68	6.296-144.0		○
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	69	6.295-750.0	Високоефективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищающий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.	○
	70	6.295-751.0		○

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0



















		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	71	6.295-886.0	Високоефективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищающий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забеспечує дбайливу мийку будь-яких авто.	○
Автомобільний шампунь RM 619	72	6.294-029.0	Слаболужний пеноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	○
	73	6.295-360.0		○
	74	6.295-671.0		○
Автомобільний шампунь (5 л) *D	75	6.296-145.0		○
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	76	6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищающий компонент, легко і швидко видяляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	○
	77	6.295-744.0		○
Гель для очищення скла 3-в-1 RM 724	78	6.295-762.0	Засіб для ручного очищення скла, дзеркал та інших блискучих поверхонь. Надійно усуває навіть олійно-жирові забруднення. Гелеподібна формула виключає стікання засобу з вертикальних поверхонь.	○
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >	79	6.296-055.0		○
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0		○
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	81	6.295-843.0		○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	82	6.296-169.0		○
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	83	6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	○
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	84	6.295-888.0		○

○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0























		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	85	6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Karcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість стекла і відсутність ефекту розсіювання світла.	○
Засіб для чищення салону RM 651	86	6.296-106.0	Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	○
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	87	6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Karcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.	○
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	88	6.296-108.0	Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	○
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	89	6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протиожеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	○
Зимова склоомиваюча рідина RM 670 (концентрат)	90	6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до – 60 ° C. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї каністри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	○
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100)	91	6.296-110.0	Високоефективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	○
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	92	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною фомулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	○
	93	6.295-766.0		○
	94	6.295-767.0		○
	95	6.295-885.0		○
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	96	6.294-031.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д	○
	97	6.295-359.0		○
Засіб для чищення каменю і фасадів	98	6.296-146.0		○

○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 CLASSIC
1.600-979.0













		Артикул	Опис	
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	99	6.295-842.0		○
Очищення дерев`яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	100	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищающий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	○
	101	6.295-882.0		○
	102	6.295-883.0		○
Засіб для очищення деревини RM 624	103	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	○
RM 624** 5l wood cleaner	104	6.296-147.0		○
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	105	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищающий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	○
	106	6.295-884.0		○
Засіб для очищення пластмас, 5 л	107	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	○

○ Чистячі засоби