

K 3 POWER CONTROL

Апарат високого тиску K 3 Power Control з пістолетом-розпилювачем G 120 Q Power Control і розпилювальними трубками. З консультантом по застосуванню через додаток, який дає практичні поради для ще більш ефективних результатів очищення.



Артикул

1.676-100.0

- Пістолет-розпилювач Power Control з індикатором рівня тиску
- Телескопічна ручка
- Бак для миючого засобу

Технічні дані

Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 120 / 2 – макс. 12
Продуктивність	л/год	макс. 380
Продуктивність за площею	м²/год	25
Температура води на вході	°С	макс. 40
Споживана потужність	кВт	1,6
Довжина кабелю	м	5
Маса (без приладдя)	кг	4,395
Маса (з упаковкою)	кг	6,579
Розміри (Д × Ш × В)	мм	297 × 280 × 677

Міні-мийка

Пістолет	Пістолет G 120 Q Power Control
Струменева трубка Vario Power	■
Фреза для бруду	■
Шланг високого тиску	м 7
Система Quick Connect на апараті	■
Подача миючого засобу через	Бак
Бак для миючого засобу, знімний	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки



Додаток Home & Garden

- За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
- Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
- Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.



Регульована по висоті телескопічна ручка

- Висувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата.
- Повністю висувна для оптимального зберігання.



Вбудований бак для миючого засобу

- Чисто і зручно: ємність для миючого засобу знімається для наповнення.
- Практичний бачок полегшує роботу з миючими засобами.
- Миючі засоби Kärcher підвищують ефективність, захищають поверхню і доглядають за нею.

АКСЕСУАРИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Струменева трубка Vario Power VP 120 для K2 – K3	1 2.642-724.0	Струменевий трубка Vario Power VP 120 для апаратів високого тиску класів K2 – K3. Тиск струменя (від низького для нанесення мийочого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	■
Фреза для бруду DB 120 для K2 – K3	2 2.642-727.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K2 – K3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка TLA 4	3 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	4 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	5 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K2 – K7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	6 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	7 2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K5 – K7)	8 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K5 – K7.	□
Телескопічна струменева трубка	9 2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ			
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	10 2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	□
Щітка-насадка PS 30	11 2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	□
Потужна швабра PS 30 Plus	12 2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	□
ЩІТКИ			
Щітка Power Brush WB 150	13 2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	□
Обертюва щітка WB 120	14 2.644-060.0	Обертюва м'яка щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис	
ЩІТКИ			
Обертova миюча щітка WB 130	15 2.644-286.0	Обертova миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
WB 120	16 2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	17 2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	18 2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130 car & bike	19 2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокну. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	20 2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	21 2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухлива	22 6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Пістолет G 120 Q Full Control	23 2.643-823.0	Пістолет G 120 Q, призначений для будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класу K 3 Power Control і Full Control, відображає різні рівні тиску і режим подачі миючого засобу. Оснащений роз'ємом Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
Комплект для промивання труб PC 20	24 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб	25 2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	26 2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
ПІННА НАСАДКА			
Пінна насадка середня FJ 6	27 2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка FJ 3	28 2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис	
ПІННА НАСАДКА			
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	29	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	30	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.
Набір FJ 10 C Kit	31	2.644-050.0	Цей набір включає піну насадку FJ 10 C з миючим засобом Ultra Foam Cleaner, концентрат автомобільного шампуню RM 562 та щітку.
Насадка для пінної чистки 1 л. K-Parts	32	9.837-960.0	Насадка для створення піни K-Parts (1 л). Густа піна допоможе відмити мотоцикли, автомобілі. За допомогою насадки також можна обробляти кам'яні і дерев'яні поверхні.
ІНШЕ			
Комплект для струменевого абразивного очищення	33	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.
Регульований шарнір	34	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.
Водяний фільтр	35	4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.
Комплект запасних кілець круглого перерізу	36	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.
ШЛАНГИ			
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect			
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	37	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7.
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску			
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	38	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску			
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	39	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	40	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Котушка для шланга Premium HR 7.315	41	2.645-165.0	Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета.
Візок з шлангом HT 3.420	42	2.645-167.0	Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис		
ШЛАНГИ				
Комплект для підключення мінімойки: шланг 10 м + 2 коннектора	43	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних коннектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімойки (10 м) 1/2 "	44	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	45	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	46	2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	47	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	48	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 " , довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	49	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	50	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	51	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
ПОБУТОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ БІЛЯ БУДИНКУ				
Verschiedenes				
Starter Kit Premium Idropultrifici: Filtro Idrico + Detergente universale + Kit di raccordo tubi "IT	52	9.546-123.0		<input type="checkbox"/>
Starter kit Idropultrifici: Filtro Idrico + Detergente universale "IT	53	9.546-124.0		<input type="checkbox"/>
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
Універсальний засіб для чищення RM 626	54	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	<input type="checkbox"/>
	55	6.295-754.0		<input type="checkbox"/>
	56	6.295-755.0		<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис	
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ			
Універсальний чистячий засіб RM 555	57 6.290-697.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="radio"/>
	58 6.295-357.0		<input type="radio"/>
RM 555 ASF (5 л)	59 6.296-144.0		<input type="radio"/>
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	60 6.295-750.0	Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючи активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.	<input type="radio"/>
	61 6.295-751.0		<input type="radio"/>
	62 6.295-886.0		<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь RM 619	63 6.294-029.0	Слаболужний пеноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	<input type="radio"/>
	64 6.295-360.0		<input type="radio"/>
	65 6.295-671.0		<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь (5 л) *D	66 6.296-145.0		<input type="radio"/>
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	67 6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла, мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	<input type="radio"/>
	68 6.295-744.0		<input type="radio"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ->	69 6.296-055.0		<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 527	70 6.296-173.0		<input type="radio"/>

Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	71 6.295-843.0		○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	72 6.296-169.0		○
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	73 6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, скло і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	○
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	74 6.295-888.0		○
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	75 6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.	○
Засіб для чищення салону RM 651	76 6.296-106.0	Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і обшивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	○
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	77 6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхувачих властивостей.	○
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	78 6.296-108.0	Воскова поліроль Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	○
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	79 6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижелезних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	○
Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	80 6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до -60 ° C. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	○
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1: 100)	81 6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	○
НАВКОЛО БУДИНКУ			
Очищення каменю та догляд за ним			
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	82 6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	○
	83 6.295-766.0		○
	84 6.295-767.0		○

○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



82, 84–85



86–87



88



89



90–92



93



94



95–96



97

	Артикул	Опис		
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	85	6.295-885.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	86	6.294-031.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д.	<input type="radio"/>
	87	6.295-359.0		<input type="radio"/>
Засіб для чищення каменю і фасадів	88	6.296-146.0		<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	89	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	90	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	<input type="radio"/>
	91	6.295-882.0		<input type="radio"/>
	92	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Засіб для очищення деревини RM 624	93	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	<input type="radio"/>
	94	6.296-147.0		<input type="radio"/>
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	95	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	<input type="radio"/>
	96	6.295-884.0		<input type="radio"/>
Засіб для очищення пластмас, 5 л	97	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	<input type="radio"/>

Чистячі засоби