



СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

100% -ALL-IN-ONE

ІНВЕРТОРИ ВІД 3 000 Вт


SOLAR READY

АКУМУЛЯТОРИ LiFePO4

ПОНАД 3 000 Вт·ГОД

РУХОМІ ТА СТАЦІОНАРНІ

СТИЛЬНІ, НАДІЙНІ ТА ДОВГОВІЧНІ!



1. Портативна система **NCE3P3U24ua**



New
Care
Energy
3(kW)
Portable
3(kWh)
U24(V, voltage)
ua(UKRAINE)



INVERTER

Потужність **3 000 Вт**
Струм заряду від мережі **17,7/60 А**



BATTERY

Ємність **125 А·год / 3 500 Вт·год**
Тип **LiFePO4**
Вага **36 кг**

Час заряду від мережі **≥2 год**



1. Портативна система **NCE3P3U24ua**



INVERTER

Потужність

3 000 Вт

Струм заряду від мережі

17,7/60 А

BATTERY

Тип

LiFePO4

Вага

36 кг

Ємність

125 А·год / 3 500 Вт·год



Час заряду від мережі ≥2 год



15 Вт x 4

60 год

5 днів

*12 год/день



80 Вт

44 год

5 днів

*8 год/день



100 Вт

35 год

4,4 днів

*8 год/день



800 Вт

4,4 год

4,4 днів

*1 год/день



800 Вт

4,4 год

0,5 днів

*8 год/день



2 000 Вт

1,75 год

7 днів

*15 хв/день



1000 Вт

3,5 год

7 днів

*30 хв/день

2. Портативна система **NCE5P5U48ua**



New
Care
Energy
5(kW)
Portable
5(kWh)
U24(V, voltage)
ua(UKRAINE)

INVERTER

Потужність **5 200 Вт**
Струм заряду від мережі 35/60 А


BATTERY

Ємність 100 А·год / **5 120 Вт·год**
Тип LiFePO4
Вага 36 кг

Час заряду від мережі $\geq 1,7$ год



2. Портативна система **NCE5P5U48ua**



INVERTER

Потужність

5 200 Вт

Струм заряду від мережі

35/60 А

BATTERY

Тип

LiFePO4

Вага

36 кг

Ємність

100 А·год / 5 120 Вт·год



Час заряду від мережі ≥2 год



15 Вт x 4

85 год

7 днів

*12 год/день



80 Вт

64 год

8 днів

*8 год/день



100 Вт

51 год

6,4 днів

*8 год/день



800 Вт

6,4 год

4,4 днів

*1 год/день



800 Вт

6,4 год

0,8 днів

*8 год/день



2 000 Вт

2,6 год

10,2 днів

*15 хв/день



1000 Вт

5,1 год

10,2 дні

*30 хв/день

3. Стационарна система **NCE3S5U24ua**



New
Care
Energy
3(kW)
Stationary
5(kWh)
U24(V, voltage)
ua(UKRAINE)

INVERTER

Потужність **3 500 Вт**
Струм заряду від мережі **19/80 А**




BATTERY

Ємність **200 А·год / 5 120 Вт·год**
Тип **LiFePO4**
Вага **85 кг**



Час заряду від мережі **≥2,5 год**

3. Стационарна система **NCE3S5U24ua**



INVERTER

Потужність

Струм заряду від мережі

3 500 Вт

19/80 А

BATTERY

Тип

LiFePO4

Вага

85 кг

Ємність

200 А·год / **5 120 Вт·год**



Час заряду від мережі **≥2,5 год**



15 Вт x 4

171 год

14 днів

*12 год/день



80 Вт

128 год

16 днів

*8 год/день



100 Вт

102 год

12,8 днів

*8 год/день



800 Вт

12,8 год

12,8 днів

*1 год/день



800 Вт

12,8 год

1,6 днів

*8 год/день



2 000 Вт

2,56 год

10,2 днів

*15 хв/день



1000 Вт

5,1 год

10,2 дні

*30 хв/день

4. Стационарна система **NCE5S10U48ua**



New
Care
Energy
3(kW)
Stationary
10(kWh)
U24(V, voltage)
ua(UKRAINE)

INVERTER

Потужність

5 500 Вт

Струм заряду від мережі

29/100 А

BATTERY

Ємність

200 А·год / 10 240 Вт·год

Тип

LiFePO4

Вага


146 кг

Час заряду від мережі

≥2 год



4. Стационарна система **NCE5S10U48ua**



INVERTER

Потужність

Струм заряду від мережі

5 500 Вт

29/100 А

BATTERY

Тип

LiFePO4

Вага

146 кг

Ємність

100 А·год / **10 240 Вт·год**



Час заряду від мережі **≥2 год**



15 Вт x 4

171 год

14 днів

*12 год/день



80 Вт

128 год

16 днів

*8 год/день



100 Вт

102 год

12,8 днів

*8 год/день



800 Вт

12,8 год

12,8 днів

*1 год/день



800 Вт

12,8 год

1,6 днів

*8 год/день



2 000 Вт

5,12 год

20,5 днів

*15 хв/день



1000 Вт

10,24 год

20,5 днів

*30 хв/день

КАЛЬКУЛЯТОР ПІДБОРУ



Електричний прилад



Інше

К-ть	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	0 шт	0 шт
Навантаження	15 Вт	80 Вт	100 Вт	800 Вт	800 Вт	2000 Вт	1000 Вт	2000 Вт	0 Вт
Робочий час	5,00 год	5,00 год	8,00 год	1,00 год	4,00 год	0,25 год	0,50 год	2,00 год	0,00 год
Споживання	225 Вт·год	400 Вт·год	800 Вт·год	800 Вт·год	3200 Вт·год	500 Вт·год	500 Вт·год	0 Вт·год	0 Вт·год

Портативні



NCE3P3U24ua	655x522x382	3000 Вт	3500 Вт·год	13 год
NCE5P5U48ua	658x302x493	5200 Вт	5120 Вт·год	19 год

Інвертор

Батарея

Запас часу

ДОБОВИЙ ПРОГНОЗ

6 425 Вт·год

Введіть дані у клітинки

Стаціонарні



NCE3S5U24ua	920x596x220	3500 Вт	5120 Вт·год	19 год
NCE5S10U48ua	1345x596x220	5500 Вт	10240 Вт·год	38 год

NIC

e/energy

турбота по-новому...

